

## Bijlage Ziekenfondsraad

Versie 12, 2014

Lijst chronische aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie en oefentherapie  
 Conversietabel o.b.v. bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (BZV) behorend bij artikel 2.6 lid 2  
 Diagnose code: 4 cijfers - eerste 2 lichaamslocatie - laatste 2 cijfers pathologie  
 VNZ-codes in de onderstaand tabel zijn de laatste 2 cijfers van de diagnosecode

### voorheen: Chronische lijst Borst

VNZ art. 2.6 code	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn	Verwijzing	Andere voorwaarden
<b>Chirurgie bewegingsapparaat</b>				
00 B15	Amputatie, status na operatie	o.b.v. med.noodzaak	S	
01 D5	Arthrodese, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	start behandeling binnen 3 maanden na ontslag
D5	Arthroplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Artrotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Capsulotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Endoprothese, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	König (pandakplastiek), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Total hip, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Total knee, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Total shoulder, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	patellaresectie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
02 D5	Acromionresectie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Alban Köhler, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Fractuur botten, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Status na thoracotomie, sternotomie	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Haglund, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Kaakfractuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Multipele fracturen, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Osteomyelitis, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Osteotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
03 D5	Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Synovectomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
04 D5	Achillespeesruptuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Bandlaesie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Capsulotomie, postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Kruisbandletsel, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Kruisbandplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Kruisbandruptuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Myositis ossificans, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Neerplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Peestransplantatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"

VNZ code	art. 2.6 Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn	Verwijzing	Andere voorwaarden
		Onderaan de lijst uitleg van de afkorting		
D5	Peestranspositie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Quervin, ziekte van, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Tenolysis, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
05 D5	Chemonucleolyse, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Fixatie wervels, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Hernia nucleī pulposi (HNP), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Laminectomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
D5	Spondylodese, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
08 D5	Dupuytren, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
09 D5	Overige chirurgie van het bewegingsapparaat inclusief maligniteiten/nieuwvormingen	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
<b>Orthopedische aandoeningen zonder chirurgie</b>				
10 B3	Calvè-Legg-Perthes, ziekte van Perthes	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënt < 22 jr
11 B2	Kyfoscoliose, progressief	o.b.v. med.noodzaak	S	
12 B1	Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie	o.b.v. med.noodzaak	S	
B1	Arthrogryposis multiplex congenita	o.b.v. med.noodzaak	S	
B1	Congenitale dysplasie heup	o.b.v. med.noodzaak	S	
B1	Klippel-Feil syndroom	o.b.v. med.noodzaak	S	
B1	Klompvoet	o.b.v. med.noodzaak	S	
B1	Heupdysplasie	o.b.v. med.noodzaak	S	
B1	(Kypho)scoliose aangeboren/idiopatisch (progressief)	o.b.v. med.noodzaak	S	
B1	Osteogenesis imperfecta	o.b.v. med.noodzaak	S	
B1	(Kypho)scoliose congenitaal	o.b.v. med.noodzaak	S	
13 B13	Forestier, ziekte van (hyperostotische spondylose)	o.b.v. med.noodzaak	S	
B3	Juvenile osteochondrose	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënten < 22 jaar
B3	Scheuermann, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënten < 22 jaar.
14 B6	Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget	o.b.v. med.noodzaak	S	
B6	Fractuur ten gevolge van: - botmetastasen	o.b.v. med.noodzaak	S	
B6	Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler	o.b.v. med.noodzaak	S	
B6	Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget	o.b.v. med.noodzaak	S	
B6	Fractuur ten gevolge van: - Multipel myeloom	o.b.v. med.noodzaak	S	
B6	Fractuur ten gevolge van: - Ostitis deformans	o.b.v. med.noodzaak	S	
16 D5	Contractuur van Volkmann	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd. Start behandeling binnen 3 mnd na diagnosestelling
<b>Surmenage, degeneratieve aandoeningen, dystrofie</b>				
21 B7	Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)	12 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
28 B4	Posttraumatische dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
B4	Reflex sympathetic dystrophia	o.b.v. med.noodzaak	S	
B4	Reflexdystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
B4	Südeckse atrofie/dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
B4	Sympathische reflexdystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	

VNZ art. 2.6 Chronische lijst pathologieën code		Maximale termijn	Verwijzing	Andere voorwaarden
		Onderaan de lijst uitleg van de afkorting		
<b>Traumatische aandoeningen (uitgezonderd chirurgie, neurotraumata en dwarslaesie)</b>				
32	D5 Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	start behandeling binnen 3 maanden na ontslag
33	D5 Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5 Spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
36	D5 Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5 Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5 Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5 Intra-articulaire fractuur	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	B18 Fractuur, conservatief behandeld	6 mnd	S	
38	B16 Whiplash	3-6 mnd	S	als na behandelper. van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 mnd. mogelijk. Start behandeling binnen 3 mnd na diagnosestelling
39	D4 Brandwonden, status na	o.b.v. med.noodzaak	S	
<b>Hart-, vaat- en lymfevat aandoeningen (incl cardiochirurgie)</b>				
46	D3 Elephantiasis (lymfoedeem)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D3 Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
48	D6 (Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 2 en 3 Fontaine	12 mnd	S	
<b>Longaandoeningen</b>				
51	D2 Aangeboren afwijkingen [tractus respiratorius]	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2 Cystic fibrosis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2 Kystische fibrose	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2 Mucoviscidosis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2 Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2 Primaire ciliaire dyskinesie	o.b.v. med.noodzaak	S	
54	D1 Astmatische bronchitis met COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1 Bronchiëctasieën met COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1 Chronic obstructive pulmonary disease (COPD II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1 Chronische (astmatische) bronchitis met COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1 Emfyseem bij COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1 Longfibrose, indien tevens COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
56	D8 Diffuse interstitiële longaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
	D8 Sarcoidose, Besnier Boeck - Schaumann	o.b.v. med.noodzaak	S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
<b>Overige interne aandoeningen, nieuwvormingen, chirurgie niet bewegingsapparaat</b>				
65	A11 McArdle (glycogenose type V)	o.b.v. med.noodzaak	S	
68	D5 Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	start behandeling binnen 3 maanden na ontslag
	D5 mamma-amputatie postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5 Lobectomie	12 mnd i.a.o.	S	"
	D5 paresen, postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5 Proctologie	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5 Pneumthorax postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"

VNZ art. 2.6 Chronische lijst pathologieën code			Maximale termijn	Verwijzing	Andere voorwaarden
			Onderaan de lijst uitleg van de afkorting		
69	D7	Sarcoom	24 mnd i.a.o.	S	"
	D7	Weke-delen tumor	24 mnd i.a.o.	S	"
<b>Neurologische aandoeningen</b>					
70	A10	Wervelkanaalstenose met motorische uitval	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
	A12	Myasthenia gravis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Poliomyelitis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Postpoliosyndroom	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Neurofibromatose type I (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Perifere zenuwaandoening met motorische uitval	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Guillain-Barré, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Zenuwlaesie (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Ziekte van Von Recklinghausen type I (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Peroneusparese	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Polyradiculo/-neuropathie	o.b.v. med.noodzaak	S	
71	A7	Cerebral palsy/cerebrale parese	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Diplegia spastica	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Infantiele encephalitis/encephalopathie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Little, ziekte van (diplegia spastica)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Ruggemergtumor met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)	o.b.v. med.noodzaak	S	
72	A1	Apoplexie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A1	Ataxie als gevolg van - CVA	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A1	Cerebrovasculair accident (CVA)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A1	Hersenstaminfarct	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A1	Parese als gevolg van: - CVA	o.b.v. med.noodzaak	S	
73	A2	Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Lateraal sclerose (LS)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Spinale musculaire atrofieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Syringomyelie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A3	Multipele sclerose (MS)	o.b.v. med.noodzaak	S	
74	A5	Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Chorea - extrapiramidaal	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Chorea - ziekte van Huntington	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Dystonieën, extremiteits-	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Dystonieën, gegeneraliseerde	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremiteitsdystonieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Hypokinetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Parkinsonisme	o.b.v. med.noodzaak	S	

VNZ art. 2.6 Chronische lijst pathologieën code		Maximale termijn	Verwijzing	Andere voorwaarden
		Onderaan de lijst uitleg van de afkorting		
A5	Torticollis spasmodica	o.b.v. med.noodzaak	S	
75	A10 Hernia nucleī pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie)	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
	A10 Radiculair syndroom met motorische uitval	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
76	A2 Brown-Séquard, syndroom van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2 Dwarslaesie	o.b.v. med.noodzaak	S	
77	A2 Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4 Erbse parese/paralyse	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4 Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4 Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4 Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4 Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9 Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9 Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
78	A10 Neurogene claudicatio	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
	A11 Spierdystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11 Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11 Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11 Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11 Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11 Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11 Dystrophia musculorum progressiva (DMP)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9 Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggemerg	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A8 Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A8 Cerebellaire aandoeningen	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7 Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7 Spina bifida	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4 Polyneuropathie met parese(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4 Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4 Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4 Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4 Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4 Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2 Ataxie als gevolg van - ruggemergaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2 Parese als gevolg van:- ruggemergaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2 Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën	o.b.v. med.noodzaak	S	

VNZ art. 2.6 Chronische lijst pathologieën code		Maximale termijn	Verwijzing	Andere voorwaarden
		Onderaan de lijst uitleg van de afkorting		
A2	Tabes dorsalis	o.b.v. med.noodzaak	S	
A2/A8	Friedreich, ataxie van	o.b.v. med.noodzaak	S	
79 A6	Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S	t/m 16 jaar
<b>Symptomatologie psychosomatiek, urologie gynaecologie</b>				
80 D5	Bespoedigen van algeheel herstel na opname ziekenhuis/revalidatiecentrum/verpleeghuis, zonder operatie.	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	alleen in combinatie het de locatie 9: 9080-9180-9280- 9380-9480. Start binnen 3 mnd na ontslag
6486	urine incontinentie	9 zittingen	S	bekkenfysiotherapie indicatie- codes 1600-1601-1602. Start behandeling binnen 3 mnd na diagnosestelling
89 B17	Symfyolyse/Bekkeninstabiliteit, post partum	3 mnd	S	start binnen 3 mnd na diagnosestelling
<b>Reumatische aandoeningen, huidaandoeningen</b>				
94 B14	Collageenziekten	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14 Dermatomyositis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14 Lupus erythematoses disseminatus (LED) / collageenziekte	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14 Mixed connective tissue disease [MCTD]	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14 Polymyositis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14 Aids (Acquired immune deficiency syndrome)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14 Systemische lupus erythematoses (SLE)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B11 Reiter syndroom/ ziekte van Reiter	o.b.v. med.noodzaak		
95 D4	Epidermolysis bullosa met littekenweefsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
96 B14	Sclerodermie	o.b.v. med.noodzaak	S	
99 D4	Handletsels met littekenweefsel van de huid	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D4 Littekenweefsel huid	o.b.v. med.noodzaak	S	
<b>Diversen</b>				
	D5 Revalidatie(dag)behandeling, aansluitend op	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5 Verpleeghuisopname, aansluitend op	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5 Ziekenhuisopname, aansluitend op	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	

## Afkortingen

S	Diagnose: gesteld door een specialist Verwijzer: huisarts of specialist
C+	Cardioloog: hulp moet voorgeschreven zijn door een cardioloog overeenkomstig Richtlijnen Hartrevalidatie in Nederland 1995
S+/VHA+ i.a.o.	Hulp moet voorgeschreven worden door medisch specialist of verpleeghuisarts in aansluiting op ontslag ziekenhuis of revalidatie(dag)behandeling
o.b.v. med.noodzaak:	op basis van medische noodzaak. Medische noodzaak wordt bepaald door de zorgverlener op basis van professioneel handelen en de richtlijnen van de beroepsgroep.

Wijzigingen als gevolg van wetwijzigingen voorbehouden.